

システムキッチン ES

I 型 本体高さ85cm 本体間口255cm SWK6UH-BB28DED9

LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。 *床名:チェリーF(DY)横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

K 5シリーズ			K 4シリーズ			K 3シリーズ		
VK5 グレー/ブラック	WK5 ホワイト/ブラック	KK4 ディープブルー	BK4 ラジックブルー	RK4 ディープレッド	WK4 ベージュ/ホワイト	KK3 ラジックブラック		
K 8シリーズ						K 7シリーズ		
RK3 ラジックレッド	YK3 ラジックイエロー	WK3 ラジックホワイト	AK8 パンドウッド	UK8 スモークウッド	IK8 ブリーチウッド	AK7 グレイッシュウッド		
K 6シリーズ								
IK7 グレイッシュウッド	AK6 ラジックブラック	UK6 ラジックホワイト	CK6 ラジックブルー	NK6 ラジックベージュ	IK6 ラジックレッド			



■ 取手

グループ2			
J シルバー スリム取手	M ブラック スリム取手	R ショウコン スリム取手	OW ベニツグ取手

■ ワークトップ

人造大理石			
グループ1			
E ショウコン	I ラジック	M ラジックブルー	F ラジックベージュ

■ シンク

人造大理石			
E ショウコン	I ラジック	M ラジックブルー	F ラジックベージュ

ワークトップ



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラー
コーディネート。耐久性にも
優れた人造大理石トップです。



手前の水返しは
すっきりスマート
な形状に。

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

キレイシンク

水栓金具



標準
C1 一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ/エコハンドル(ストリッパ1本付) P41
JFAJ461SYXJGSU LIXIL製

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(扉材仕様) D74
NP45RS9WJGU パナソニック製

ガスコンロ



トップ:ブラック フェイス:シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水片面焼グリル) V88
R1633C0W1VUX リンナイ製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ B41
ASR934SIRU 富士工業製

キッチンパネル



油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。
カラーバリエーション
BW(ホワイト) BK(ブラック) BV(ベージュ) MEシリーズ

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー
(ポケットなし)

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー
(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー
浅型用

ウォールキャビネット




奥行37.5cm 高さ70cm
●最大積載重量15kg
※扉に取手はつきません。
ダウンウォール付(照明なし)

ウォールキャビネット



奥行37.5cm 高さ70cm
※扉に取手はつきません。
開き扉
側面不燃仕様

扉キャッチ機構



揺れを感じると、ストッパー
が下りて扉をロック。収納物
の落下や飛び出しを防ぐ安心
機能です。揺れが取まると自
動的にロックを解除します。

サポートワイヤー



キレイシンク用
JVMT

扉のお手入れラクラク



汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※長くお使いいただくために、やわ
らかい布でお手入れしてください。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

システムバスルーム AX

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー アクセント張り


アクセント:ハイクラス




ペース:ペーシッククラス



■ 浴槽カラー ルフレトーン



■ エプロンカラー



■ 床カラー 単色



AXご紹介

SYSTEM BATHROOM
AX
3 DESIGN
Taste



パツとくるりんぽい排水口

パツとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



キレイドア

汚れにくい スッキリデザイン。



サーモバスS

ダブル保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽標準機)



浴槽材質

大理石のような上質でつややかな光沢と、華やかなきらめきのある人造大理石。



人造大理石 ルフレトーン

ミナモ浴槽



浴槽内張りバー<グレー> プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

エプロン



1枚カバータイプ

フロフタ・フロフタフック



薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・保温フタ用組フタフック<ホワイト>

換気設備



24: 常時換気機能付
100V 換気乾燥暖房機 UFD-112A

ドア



カラーバリエーション
本体カラー
 WM (Sホワイト)
 S1 (シルバー)
 K (ブラック)
折り戸 [11mm 段差] (800W)
VDY-8002006R (73) / WM

洗い場側水栓



クランクレス水栓<メタルマット調>

シャワーヘッド



カラーバリエーション
 ロホワイト ロブラック
エコアキュアシャワー<メタル調>

スライドバー



スライドバー<メタル調>
BF-FB27 (1000) -PU3

カウンター



カラーバリエーション
 ロホワイト ロブラック ロライトグレー
まる洗いカウンター

照明



※照明灯数は、浴槽サイズ・壁パネル等により異なります。
ネオサークル照明(LEDランプ)1灯
LDA-G1-1A

収納



カラーバリエーション
 ロホワイト ロブラック ロライトグレー
マグネットシェルフ3000W<ホワイト>
NT-300A(2)-IS/FW1

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

洗面化粧台 MR

間口750mm GJ2HT-755S(8)Y/MGJ2-753TXJU

INAX



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ハイグレード



LD2 クリエターク



LP2 クリエターク



LM2 クリエターク



YS2 ゲロスホワイト



H プレン材料ホワイト



HD2 ディープグレー



HP2 パステルピンク

■ カウンターカラー



H プレン材料ホワイト

一体成形カウンター

つなぎ目のない一体成形なので、汚れにくく、お掃除も簡単です。



ドライスペース

やわらかな手のひらカーブ

右奥の排水口



水栓取付面を一段低くすることで、サイドをドライスペースとして活用できます。



手のひらに合ったやわらかなカーブを採用。より安心してラクに使えます。



ボウルを広く使えるように排水口は右奥に。見た目もすっきり、美しくなりました。

水栓金具



シングルレバーシャワー水栓

微細シャワー

従来比20%の節水タイプ。水ハネも少なく、整流吐水への切替もできます。



ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スリムLED) MGJ2-753TXJU

スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。




新てまなし排水口

金属フランジがなく、なめらかな形状で、しかも排水口の奥の突起がなくお掃除簡単です。

新てまなし排水口



※画像はイメージです。



ななめ形状

着脱式なので部品をばらしてキレイに洗えます。


エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

化粧台本体



引出タイプ GJ2HT-755S(8)Y/LM2H

3面鏡トレイアレンジ

入れるものの高さに合わせて、5cm刻みで高さを自由にアレンジできます。



トレイ3段 トレイ2段

取っ手タイプ




取っ手レス仕様

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



Wソフトモーション

室内引戸



閉めるときも開けるときも自動的に本体が減速し、ゆっくりと引き込まれていきます。

消音ラッチ

室内ドア

消音ラッチ中央部に樹脂を採用し、開閉時にラッチ受けと当たった際に生じる、「カチャッ」という気になる音を軽減します。




指はさみ配慮設計

クローゼット



※すき間5mm未満【内装用折戸の製品安全指針(社団法人 日本建材・住宅設備産業協会)】に基づく

リビング




居室 トイレ・洗面 玄関収納 クローゼット



選べる開閉方式

クローゼット

ピボットとフリーの切替がワンタッチ式。常時フリーにも対応。フリーで広い開口の収納を実現できます。



カラーバリエーション



把手(シヤインニッケル色)



造作材



階段ユニット〈ラシッサ D階段〉 ラシッサ Dフロアース柄 ・手すりラウンドタイプ



写真はカタログによるイメージです。



踏板の先端が見分けやすい、ベーシックな階段。

視認性

2本のラインで先端を見分けやすく。



コーディネート配慮しつつ、適度な明度差をつけた2本ラインで先端が見分けやすくなっています。

スリップ止め

足裏にグリップ感が伝わる仕様。




踏板から凸に納められているスリップ止めは、ほんのりと足裏にグリップ感を伝えます。*

*ご使用条件により、効果は異なります。




適度な明度差をつけた2本ラインで先端の視認性に配慮。個性的な表情を生み出すカラーを豊富にラインアップし、自分らしさに合わせてお気に入りのインテリア空間を演出できます。

●スリップ止め2本



●6面化粧踏板詳細



※ 踏板の部位により、材質が異なり、色・柄も異なる場合があります。

■カラーバリエーション


踏板



蹴込板



側板



YY/ プレシャスホワイト


家族の誰でも使いやすく、家のどこでも設置しやすい。オールラウンドに活躍する「ラウンドタイプ」。

■カラーバリエーション

手すりラウンドタイプ



ブラケット





ラシッサ Dフロアアース

気持ちいい足ざわり。
さあ、素足で暮らそう。

LIXIL

■ カラーバリエーション



DW/ホワイトペイントF
(しっかり Foot feel)



※階段踏板には設定なし



D1/イタリアンウォルナットF
(ほんのり Foot feel)



DX/チェスナットF
(しっかり Foot feel)



DJ/ホワイトオークF
(ほんのり Foot feel)



EG/クルミ F
(ほんのり Foot feel)



ナチュラルな質感

天然木の無垢材が持つ質感を特殊技法で
ありのままに表現しました。



D2/メープルF
(さらっと Foot feel)



D3/ライトメープルF
(さらっと Foot feel)



DY/チェリーF
(さらっと Foot feel)




DK/ナチュラルオークF
(ほんのり Foot feel)



DB/ラフオーク F
(しっかり Foot feel)



住む人と地球環境への思いやり



DH/チークF
(ほんのり Foot feel)



DZ/ウォルナットF
(ほんのり Foot feel)



DL/スモークオークF
(ほんのり Foot feel)




DC/グレイジュエル F
(さらっと Foot feel)



EA/ワイドローズチェリーF
(さらっと Foot feel)



快適に暮らすための高い性能



断熱玄関ドア ジエスタ2 防火戸

片開き

毎日をもっと気持ちよく、
楽しく過ごすために、
家族の想いをかなえる玄関ドア。

TOSTEM

カラーバリエーション



<p>M12型</p>  <p>トリノパイン 設定色：①②③④⑤ ⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮ V (1)</p>	<p>M16型</p>  <p>クリエダーク 設定色：②③④⑤⑨ ⑫ I II III IV V VI VII</p>	<p>M17型</p>  <p>ナチュラルホワイト 設定色：①②③④⑤ ⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯ I II III IV V VI VII (1)(2)(3)(4)</p>	<p>M21型</p>  <p>ゼンオーク 設定色：②③④⑤⑦ ⑯(3)(4)</p>	<p>M22型</p>  <p>グレイッシュオーク 設定色：①②③④⑤ ⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮ V VI VII (1)</p>	<p>M26型</p>  <p>クリエアイボリー 設定色：①②③④⑤ ⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮ V VI VII (1)</p>	<p>M27型</p>  <p>クリエパール 設定色：①②③④⑤ ⑧⑨⑫⑬ V</p>	<p>M28型</p>  <p>ミディアムチェリー 設定色：①②③④⑤ ⑧⑨⑫⑬⑭⑮ V (1)</p>
<p>C11型</p>  <p>リーフグリーン 設定色：⑥⑦⑪⑫⑬ ⑮</p>	<p>C12型</p>  <p>アイリッシュパイン 設定色：⑥⑦⑪⑫⑬ ⑮</p>	<p>D11型</p>  <p>ポートマホガニー 設定色：⑥⑦⑪⑫⑬ ⑮(2)</p>	<p>D12型</p>  <p>チーク 設定色：⑥⑦⑪⑫⑬ ⑮(2)</p>	<p>P16型</p>  <p>アンティークオーク 設定色：③④⑤⑥⑨ ⑪⑫⑬⑭⑮(2)</p>	<p>S13型</p>  <p>パールブルー 設定色：I II IV (3)(4) ※ S型ハンドルのみ対応</p>	<p>S14型</p>  <p>ジャンパンレッド 設定色：⑬ I II III (3)(4) ※ S型ハンドルのみ対応</p>	

◆◆ システムキー ◆◆



リモコンタイプ
リモコンキー 2個
オーナーキー 1本 標準キー 4本

【受信部】



◆◆ 特長 ◆◆


こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト
「ジエスタ2」は3つの鎌付デッドボルトを採用。こじ破りに対する抵抗力を高めています。
さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用することで、「こじ破り」に対する抵抗力を高めています。

高性能ハイブリッド窓 防火戸FG-L


ラインアップ

下記のサッシからプランニングをお願いします

シャッター付引違い窓（掃き出し窓）



シャッター付引違い窓（腰窓）



水廻り窓（トイレ・洗面・浴室）




装飾窓

■縦すべり出し窓
オペレーター




■縦すべり出し窓
T/F




■上げ下げ窓 F S




■ヒシクロス面格子付
上げ下げ窓 F S（1Fのみ）



■FIX窓




■高所横すべり出し窓



アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。

フレームをスリム化し ガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サモスは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。



※画像は引違い窓の縦観です。

高断熱を追求し ガラス高性能化


一般複層ガラスの約1.7倍[※]の断熱効果を発揮するLow-E複層ガラスを標準装備。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃しにくく、冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。さらに、オプションで熱伝導率の低いアルゴンガスの封入も可能です。



※一般複層ガラス3+A16+3とLow-E複層ガラスグリーン6.8+A12+3を比較

ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



※画像はイメージです。

※1 防火戸FG-Lの下部は、サームブレイク構造ではありません。

カラーバリエーション

アラック



オールドアラック



シャングレー



ナチュラルシルバー



ホワイト



防火戸FG-L 標準仕様明細

- ◆サッシ本数は 合計18本まで + 玄関ドア 1本
- ◆掃きだし窓は計3本まで
- ◆腰窓は計2本まで
- ◆水廻り窓は計4本まで
- ◆装飾窓は計9本まで
- ◆ガラス種類 …シャッター付のみ選択可（透明・型）、それ以外は型ガラス

※上記明細以外は 全てオプションとなります。
勝手口ドアはオプションとなります。

ベージュシャワートイレ(フチレス)

YBC-BA20S/BW DT-BA283G/BW

INAX



※意は参考例です。
0.5坪プラン (780×1,690mm) CG合成によるイメージ画像(壁:エコカラット)です。



機能一覧

<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■ 777セラミック (ISO抗菌準拠) パワーストリーム洗浄 お掃除リフトアップ (手動) 鉢内スプレー 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルそうじ ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ 抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠) ■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■ 超節水ECO5 (大5L、小3.8L) スーパー節電 ワンタッチ節電 (8h) 電源スイッチ ■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ おしり洗浄 (泡ジェット洗浄) おしりワイド洗浄 おしりマッサージ洗浄 ビデ洗浄 (泡沫ソフト) ワイドビデ洗浄 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■ 7材+1便器洗浄 (男子小洗浄なし) リモコン便器洗浄 Wパワー脱臭 暖房便座 スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー リモコン 点字対応
--	---	--

カラーバリエーション



リモコンデザイン



キレイ機能

アクアセラミック

従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



カラーバリエーション
□BA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7
ワンタッチ式紙巻器
OF-AA22H/BW1

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレはもっとも使用水量が多く、全体の28%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままで従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ **約69%** 大8L便器と比べ **約49%** 節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上[※]節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



お掃除リフトアップ

真上にしっかり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。



手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れを付きにくくするのでお掃除もラクラク。



フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



Wパワー脱臭

使用状況を判断して、パワー脱臭とフルパワー脱臭を自動的に切り替えます。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

HEBEL POWER BOARD

37mmのALCコンクリート外壁が可能にする、家族と暮らしを護る家。

外壁は建物を護る。

建物は、家族と、家族にとって大切なものを護る。

ヘーベルパワーボードは、

決して損ってはならない価値を、

ずっと先まで護り切る。



木造住宅を“シェルター”に変える
ALC外壁材ヘーベルパワーボード。

耐久性 60年以上にわたる 耐久性

【トバモライト結晶がもたらす強固な構造】
トバモライトとは自然界に存在する、これ以上化学変化を起こしにくい非常に安定した鉱物です。ヘーベルパワーボードは、オートクレーブ生成によって緻密に結合したトバモライト結晶を豊富に含んでいます。

腐らず、変化しない完全無機質素材だから、その強さは60年以上の長期にわたります。

【外壁の耐久年数とライフステージの関係】

一般的サイディング
ヘーベルパワーボード
外壁自体を張り替え
建て替え

※メンテナンス等、詳細はヘーベルパワーボードカタログでご確認ください。

防火性 37mmの厚さが叶える 防火性と防災性

【防耐火実験で性能を検証】
一般的なサイディングと防耐火性能の比較実験を実施。外壁材裏面と内装せつこうボード裏面の焦げが拡大し、横目地より火炎が噴出それぞれで、明らかな差が確認されました。

試験日:2017年2月18日
試験機関:旭化成建材株式会社
試験終了後の状況:サイディング側内装せつこうボード裏面の焦げが拡大し、横目地より火炎が噴出

【コンクリートなのに軽い】
ヘーベルパワーボードは比重0.6と非常に軽いので、木造の構造体にかかる負担が少ない外壁材です。

【最大級の台風に耐える強度】
ヘーベルパワーボード内のメタルラス網が強度を補完し、過去最大級の台風を想定した風圧にも耐えることが実大実験で確認されています。

【パネル工法で目地が地震の外力を吸収】
目地が外力を吸収し、建物構造への負担を軽減。

【業界初の漏水保証】
ヘーベルパワーボードは業界初のシーリングを含む10年漏水保証を実施しております。

※発行対象は元請様となります。

【圧迫的な防耐火性】
一般的なサイディングに比べ、素材の優れた断熱性能と2倍以上の厚さにより、圧迫的な防耐火性を発揮します。

【外壁材裏面と内装せつこうボード裏面の温度変化】

37mm (ヘーベルパワーボード) vs 14mm (一般的なサイディング)

高耐候・アクリルシリコン系 高級感を極める多彩調仕上げ グランロック

高耐久機能と塗装作業性の良さを実現。大柄の多彩模様でヘーベルパワーボードの表面を華やかに演出するスタイリッシュな21色。

上塗材 (多彩チップ混入塗材)
下塗材 (ベースカラー)
ヘーベルパワーボード (下地パネル)

※掲載以外の塗料についてはご相談ください。カラーの詳細につきましてはカラーサンプル帳をご参照ください。カラーは印刷のため、実際施工面と多少色調とパターンの違いがあります。★割増価格となります。


耐久性に優れるから、メンテナンスコスト面でもメリットがあります。

メンテナンスサイクル比較*

塗料系	5年	10年	15年	20年
アクリル系	5~7年			
ウレタン系	8~10年			
グランロック		10~20年		

※促進耐候性試験結果より推定される年数です。あくまで目安となります。また、自然環境条件や色の違いにより、早めの塗り替えが必要となる場合があります。

■ TypeA



フラットパネル

■ TypeB



アークライン50



シェイドカット



スマートライン25



ライン50



ライン100



タテライン50

■ TypeC



ジーファスライン50



ジーファスタイル50



ジーファスタイル75



ジーファスワイドタイル60



ジーファスチェック75



ジーファスチェック100



ジーファスレンガ50



ネオタイル50

■ TypeD



A-Beatライン25




A-Beatチェック300



A-Beatミックスチェック



A-Beatスタック25



ラップ150